



Characteristics	
Фото	
Workload, kg 载荷, 公斤	Грузоподъемность, кг
Hook lowering depth from the roof, m (钩子从屋顶降低深度, m)	Высота подъема, м
Maximum hook lifting height, m (Lifting heigth from ground) 最大钩提起高度, m (从地面提起)	
Rope diameter, mm 绳子直径, 毫米	Диаметр каната, мм
Rope length, m 绳长, m	Длина каната, м
Winch drum diameter, mm 绞盘滚筒直径, 毫米	 Диаметр барабана лебедки, мм
Motor power, kwt 电机, KWT	Мощность двигателя, кВт
Voltage and current frequency, V/Hz 电压和电流频率, v/hz	Напряжение и частота тока, В/Гц
Lifting speed, m/min 提升速度, m/min	Скорость подъема, м/мин
Traction effort at horizontal moving of a cat, kg 猫水平移动时的牵引力	Тяговое усилие при горизонтально м перемещении кошки, кг
Sound level during operation, DBA 操作过程中的声音水平, DBA	Уровенб звука при работе, ДБА
Packing height, mm 包装高度, 毫米	Высота упаковки, мм
Packing width, mm 包装宽度, 毫米	Ширина упаковки, мм
Packing depth, mm 包装深度, 毫米	Глубина упаковки, мм
Weight without counterweight, kg 没有配重的重量, 公斤	Масса без противовеса, кг
Mass of counterweights, kg 配重重量, 公斤	Масса противовесов, кг

MODEL 320/50	MODEL 320/80	MODEL 500/50	MODEL500/80
320	320	500	500
50	80	50	80
4,1-5,5			
110	160	110	160
325			
1.7			
380			
17			
30			
70			
2500			
1600			
1000			
450-600			
700			



